TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint



Marke : TP-Link **Produktfamilie:** Omada **Artikel-Code:** EAP615-WALL

Produktname : AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint

- Überlegene WiFi 6-Geschwindigkeiten - Bietet Dualband-Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s mit der neuesten WiFi 6-Technologie
- Komplett im Zimmer WLAN Abdeckung - Ungeteiltes WLAN für jedes Zimmer, ilmmer starke Signale und eine Ecke zu Ecke WLAN-Abdeckung. Die beste WLAN-Erfahrung aller Zeiten
- Höhere Netzwerkeffizienz - OFDMA und DL / UL MU-MIMO * liefern Daten gleichzeitig mit weniger Verzögerung an mehrere Geräte
- 4 Gigabit-Ports - Verbinden Sie auch Ihre kabelgebundenen Endgeräte, inklusive PoE-Versorgung über PoE- Pass-Through
- Zentrales Cloud-Management - Integriert in Omada SDN für Cloud-Zugriff und Remote-Management
IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/, 2.4 / 5GHz, 574 / 1201Mbps, 802.3af/at PoE, 143 × 86 × 20 mm
TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1774 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß



Merkmale	
2,4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Maximale Datenübertragungsrate *	1774 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Automatische Kanalwahl	✔
Automatischer Kanalscan	✔
MIMO	✔
MIMO-Typ	Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung	✔
Ratenbeschränkung	✔
Kabellose Isolierung	✔
Bandsteuerung	✔
Airtime Fairness (ATF)	✔
Quality of Service (QoS) Support	✔
BeamForming	✔
Sendeleistung (CE)	20 dbm
Sendeleistung (FCC)	21 dbm

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WPA, WPA2, WPA3

Management-Funktionen	
Syslog	✔
Upgradefähige Firmware	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4

Energie	
Power over Ethernet (PoE) *	✔

Design	
Platzierung *	Wand
Produktfarbe *	Weiß
Ein-/Ausschalter	✔
Reset-Knopf	✔
LED-Anzeigen	Leistung

Antenne	
Antennentyp *	Intern
Anzahl der Antennen	4
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 dBi

Zertifikate	
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS

Gewicht und Abmessungen	
Breite	143 mm
Tiefe	86 mm
Höhe	20 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	385 mm

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Sicherheit	
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	✔
Zugriffkontrollliste	✔

Verpackungsdaten	
Verpackungstiefe	495 mm
Verpackungshöhe	210 mm
Paketgewicht	330 g

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990

4897098683606

4897098682128

0840030703607

840030703607

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date