TP-Link Omada EAP245(5-PACK) WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)



Marke : TP-Link **Produktfamilie:** Omada **Artikel-Code:** EAP245(5-PACK)

Produktname : EAP245(5-PACK)

AC1750-MU-MIMO-WLAN-Access Point zur Deckenmontage 5er Pack
TP-Link Omada EAP245(5-PACK). 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1750 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß



Merkmale	
2,4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Maximale Datenübertragungsrate *	1750 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	450 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband	2.4, 5 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Automatische Kanalwahl	✔
Automatischer Kanalscan	✔
MIMO	✔
MIMO-Typ	Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✔
VLAN-Unterstützung	✔
Virtuelle LAN-Funktionen	SSID-based VLAN assignment
Ratenbeschränkung	✔
Kabellose Isolierung	✔
Bandsteuerung	✔
Airtime Fairness (ATF)	✔
Quality of Service (QoS) Support	✔
BeamForming	✔
Sendeleistung (CE)	20 - 23 dbm

Energie	
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passive PoE
AC Eingangsspannung	48 V
Eingangsstrom	1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	12,3 W
Design	
Platzierung *	Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe *	Weiß
Kabelsperre-Slot	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Reset-Knopf	✔
LED-Anzeigen	✔
Antenne	
Antennentyp *	Intern
Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 dBi
Leistungen	
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen	
Breite	180 mm

Merkmale	
Sendeleistung (FCC)	24 dbm
Übermittlungsleistung	27 dBmW

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern	✔
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Zugriffkontrollliste	✔

Protokolle	
Management-Protokolle	HTTP/HTTPS

Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	✔
Syslog	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2

Energie	
Power over Ethernet (PoE) *	✔

Gewicht und Abmessungen	
Tiefe	180 mm
Höhe	47,5 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	257,5 mm
Verpackungstiefe	285,5 mm
Verpackungshöhe	283,5 mm
Paketgewicht	3,54 kg

Lieferumfang	
Menge pro Packung	5 Stück(e)
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	✔
Mitgelieferte Kabel	AC
Montageset	✔
Schnellstartübersicht	✔

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990



4897098687017



4897098687024



0840030707018



840030707018

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date