LevelOne GEU-0521 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau



Marke : LevelOne

Artikel-Code: GEU-0521

Produktname : GEU-0521

GEU-0521

LevelOne GEU-0521 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau:



4 Gigabit-Ethernet-Ports und 1 Gigabit SFP Slots
9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 1K MAC-Adressen
IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
Bietet Tisch- oder Wandmontage
Schnelle, einfache Installation
LED Indikatoren zur Link- und Aktivitätsüberwachung
LevelOne GEU-0521. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 4. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Wandmontage

Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze	1
Optischer Kabelverbinder	SFP
Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung *	✗
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen	Cat5, Cat5e
Vollduplex	✓
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Auto-Negotiation-Funktion	✓
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	✓
Lichtwellenleiter	
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie	1000BASE-LX, 1000BASE-SX
Transmissionsentfernung (max)	0,55 km
Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	1 Gbit/s
MAC-Adressentabelle *	4000 Eintragungen
Store-and-Forward	✓
Jumbo Frames Unterstützung	✓
Jumbo-Frames	9000

Datenübertragung	
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher	1 MB
Design	
Rack-Einbau *	✗
Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Metall
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Leistung
Wandmontage	✓
Energie	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	2.5 A
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✗
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	96 mm
Tiefe	112 mm
Höhe	30 mm
Gewicht	380 g
Lieferumfang	
Schnellstartübersicht	✓
Verpackungsdaten	
AC-Netzadapter	✓
Gummifüße	✓
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	250 mm

Datenübertragung	
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)	1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148800 pps

Verpackungsdaten	
Verpackungshöhe	55 mm
Paketgewicht	540 g

Zertifikate	
Zertifizierung	FCC Class B, CE

Logistikdaten	
Ursprungsland	China
Warentarifnummer (HS)	85176990

4015867173480

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date