CyberPower

CyberPower BR700ELCD Line-Interactive USV 700VA/420W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät



Marke : CyberPower

Artikel-Code: BR700ELCD

Produktname : BR700ELCD Line-Interactive USV 700VA/420W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät

- Line-interactive USV Topologie
- Simulierter Sinuswellen-Ausgang
- USB-Ladeanschluss
- Telefon / Fax / Modem / DSL / Netzwerkschutz
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Energiesparende Technologie
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Überspannungs- und Blitzschutz
- LCD-Statusanzeige
- Wandmontage Installation



Backup USV für Computer und Peripherie
CyberPower BR700ELCD Line-Interactive USV 700VA/420W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,7 kVA, Ausgangsleistung: 420 W. AC-Steckertypen: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge, USB-Port-Typ: USB Typ-A. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 230 V, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 1,5 min. Formfaktor: Desktop, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Kunststoff. Konformitätsbescheinigungen: CE, EAC, RoHS

Merkmale	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität *	0,7 kVA
Ausgangsleistung *	420 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	290 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung	✔
Anstieg der Energiemenge	150 J
Reaktionszeit	4 ms
Wärmeableitung	71 BTU/h
EMI/RFI Lautstärkefilter	✔
Druckanstiegsschutz	✔
Überspannungsschutz-Funktionen	Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften	Kurzschluß
Akustische Signale	✔
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge
USB Anschluss	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Port-Typ	USB Typ-A

Akku/Batterie	
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	1,5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	9 min
Akkuladezeit	8 h
Batteriepatrone Wechsel	RBP0083

Design	
Formfaktor *	Desktop
Gehäusematerial	Kunststoff
Kabellänge	1,5 m
Produktfarbe *	Schwarz
Display-Typ	LED
LED-Anzeigen	✔

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, RoHS

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	166 mm
Tiefe	288 mm
Höhe	118 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Modem (RJ-11) Port	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung	230 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	5,3 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	158 mm
Verpackungstiefe	325 mm
Verpackungshöhe	230 mm
Paketgewicht	6,05 kg

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	8504408590

Sonstige Funktionen	
Anzahl der Phasen	1

4712856270532

4712856270174

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 09-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date