AG Neovo QX2702 Überwachungsmonitor CCTV-Monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel

Marke : AG Neovo

Artikel-Code: QX2702

Produktname : QX2702



- 4K Auflösung mit nativer Quad-View und flexiblen PIP/PBP-Layouts
- Vielseitige Konnektivität: 4× HDMI, DisplayPort und RS232 Daisy-Chain
- Blackout-Modus und Dimmsteuerung
- Proaktive Systemüberwachung mit Failover-Schutz
- Robustes Metallgehäuse mit NeoV™-Optikglas

27", TFT LCD, 3840 x 2160px, 400 cd/m², 1000:1, 5 ms, DisplayPort, HDMI, RS232, USB 2.0, 2 x 10W RMS, 100 x 100 mm VESA, 7.93 kg

AG Neovo QX2702. Produkttyp: CCTV-Monitor, Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Schwarz. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Display-Typ: LED. Lautsprecherleistung: 10 W, Panel-Montage-Schnittstelle: 100 x 100 mm, Slot-Typ Kabelsperre: Kensington. Audioausgang: 3.5 mm. Energiequelle: Gleichstrom, Netzteiltyp: Extern, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 33 W



Design	
Gehäusematerial	Metall
Produkttyp *	CCTV-Monitor
Befestigungstyp *	Decke/Wand
Produktfarbe *	Schwarz
IK-Kodex	IK08, IK10

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
Display-Typ *	LED
Panel-Typ	VA
Helligkeit	400 cd/m²
Display-Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,155 x 0,155 mm
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Trübungsrate	25%
Blendfreier Bildschirm	✔
Oberflächenhärte	3H
Digital horizontale Frequenz	30 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz	30 - 76 Hz
Glasdicke	3,2 mm

Leistungen	
Eingebaute Lautsprecher	✔
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Lautsprecherleistung	10 W
Bild für Bild (PbP)	✔
Bild-in-Bild	✔
VESA-Halterung	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
USB Anschluss	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Audioausgang	3.5 mm
RS-232 port	2
Fernbedienung (IR) input	1
Fernbedienung (IR) output	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✔

Energie	
Energiequelle *	Gleichstrom
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	33 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteil Ausgangsspannung	24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom	5,5 A
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	33 kWh

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%

Technische Details	
Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS, WEEE, Niederspannungsrichtlinie (LVD), BSMI, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CCC, cUL, KCC, RCM, PSE

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	7,93 kg

Leistungen	
Kabelsperre-Slot	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7

Anschlüsse und Schnittstellen	
AV-Eingang	✔
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	4
HDMI-Version	2.0
DisplayPorts-Version	1.2
DisplayPorts in	1
DisplayPorts aus	1
Ethernet/LAN	✔

Gewicht und Abmessungen	
Höhe	392 mm
Tiefe	57 mm
Breite	653,2 mm
Rahmenbreite (Seite)	1,28 cm
Rahmenbreite (oben)	1,28 cm
Rahmenbreite (unten)	1,28 cm
Verpackungsbreite	750 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Verpackungshöhe	485 mm
Paketgewicht	10,2 kg

Lieferumfang	
AC-Netzadapter	✔
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Fernbedienung enthalten	✔
Schnellstartübersicht	✔

4710739598797

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date