TP-Link TL-SG105S Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG105S V2

Produktname : TL-SG105S



- 5 10/100/1000Mbit/s Auto-Negotiation RJ45 ports unterstützt Auto-MDI/MDIX
- Green-Ethernet-Technologie senkt den Energieverbrauch nach Nutzung
- IEEE 802.3x Datenverkehrskontrolle
- Metallgehäuse für einfache Tisch- oder Wandmontage
- Unterstützt 802.1p/DSCP QoS und IGMP Snooping Funktion
- Plug and play, keine Konfiguration nötig

5 x 10/100/1000Mbps, 7.4Mpps, 2K MAC, 16KB Jumbo Frame, 100 x 98 x 25 mm, EU

TP-Link TL-SG105S. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. DC input Spannung: 5 V. Netzstecker: DC-Anschluss. Wandmontage



Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support	✔
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	5
Netzstecker	DC-Anschluss
Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung *	✘
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Vollduplex	✔
Unterstützung Datenflusssteuerung	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Auto-Negotiation-Funktion	✔
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✔
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	✔
Datenübertragung	
Transferrate	7,4 Mpps
MAC-Adressentabelle *	2000 Eintragungen

Energie	
Energiequelle *	Gleichstrom
Netzteil enthalten *	✔
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
AC Eingangsspannung	220 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
DC input Spannung	5 V
Eingangsstrom	0.6 A
Eingangsspannung	5 V
Ausgangsspannung	9 V
Ausgangsstrom	0,6 A
Stromverbrauch (max.)	2,3 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✘
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Wärmeableitung	7,83 BTU/h
Gewicht und Abmessungen	
Breite	100 mm
Tiefe	98 mm
Höhe	25 mm
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC
Benutzerhandbuch	✔

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Datenübertragung	
Store-and-Forward	✔
Jumbo Frames Unterstützung	✔
Jumbo-Frames	16000
Datenpaket-Pufferspeicher	1 MB

Sicherheit	
IGMP-Snooping	✔

Design	
Rack-Einbau *	✘
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
LED-Anzeigen	✔
Wandmontage	✔

Leistungen	
Plug & Play	✔

Verpackungsdaten	
AC-Netzadapter	✔
Verpackungsart	Box
Gummifüße	✔
Verpackungsbreite	107 mm
Verpackungstiefe	192 mm
Verpackungshöhe	107 mm
Paketgewicht	476 g

Zertifikate	
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990



0845973083519



845973083519



6935364083519



6935364095024



0840460604062



840460604062

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date