TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router



Marke : TP-Link **Artikel-Code:** TL-MR3020

Produktname : Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router

- Gemeinsame Nutzung einer 3G/4G-Verbindung mit umfangreicher Kompatibilität
- Kompaktes Design, ideal für unterwegs
- WLAN-Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s
- Multi-Betriebsmodi: 3G/4G-Router, Access Point, WISP-Client
- USB-Port für flexible Spannungsversorgung
- 3G/4G-WAN-Ausfallschutz für sichere Verbindungen

Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router

TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN Datentransferrate (max.): 300 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standards: EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS, 4G-Standards: LTE. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Firewall: DoS, SPI



WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN *	✔
DSL-WAN *	✘
SIM-Karten-Slot *	✘
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✔
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Wireless LAN Funktionen	
WLAN-Band *	Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.) *	300 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung	✔
Port-Auslösung	✔
Dynamisches DNS (DDNS)	✔
Empfängersensitivität	270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER
Mobiles Netzwerk	
Mobilfunknetzgenerierung	4G

Sicherheit	
Filterung	✔
MAC Adressen Filtern	✔
DMZ-Unterstützung	✔
Protokolle	
DHCP-Client	✔
DHCP-Server	✔
Universal Plug and Play (UPnP)	✔
Design	
Produktfarbe	Silber, Weiß
Produkttyp *	Tabletop-Router
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45), USB
Schnellinstallationsanleitung	✔
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔
Antenne	
Antennen-Design *	Intern
Sendeleistung	20 dBmW
Energie	
Energiequelle *	USB
Ausgangsspannung	5 V

Mobiles Netzwerk	
3G	✔
3G-Standards	EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards	LTE

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
USB Anschluss *	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	✔
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✔
Quality of Service (QoS) Support	✔
Reset-Knopf	✔
WPS Sicherheit per Tastendruck	✔

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Firewall	✔
Firewall	DoS, SPI
Gastzugang	✔
DoS Attacken Prävention	✔
Kontrolle durch Eltern	✔

Energie	
Ausgangsstrom	1 A

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✔
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	74 mm
Tiefe	67 mm
Höhe	22 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	109 mm
Verpackungshöhe	81,5 mm
Paketgewicht	210 g

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990



0845973051709



845973051709



6935364082345



5053460945348



0720591570675



720591570675



6857845734720



6935364090623



8459730517098



5052415405760

Catalog Object Cloud

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date