# DELL PowerEdge R360 Server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon 6 6357P 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W

**Marke :** DELL **Produktfamilie:** PowerEdge **Artikel-Code:** TRM6W

**Produktname :** R360



- No OS
- Intel Xeon 6 6357P (24MB Cache, 3GHz)
- 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 960GB SSD
- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon 6 6357P (24MB Cache, 3GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 960GB SSD, LAN (Broadcom 5720), Front PERC H755 Front Load, iDRAC9, Enterprise 16G, 2 x 700W, No OS

DELL PowerEdge R360 Server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon 6 6357P 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W:



**Verarbeitungsleistung, GPU-Support**
Der PowerEdge R360 mit 1 HE und einem Sockel ist ein Einstiegslevel-Rack-Server für Kunden, die sich Flexibilität, Erschwinglichkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit wünschen.
DELL PowerEdge R360. Prozessorfamilie: Intel Xeon 6, Prozessor-Taktfrequenz: 3 GHz, Prozessor: 6357P. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 32 GB. Gesamtspeicherkapazität: 960 GB. Ethernet/LAN. Stromversorgung: 700 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyp: Rack (1U)

| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller * | Intel |
| Prozessorfamilie * | Intel Xeon 6 |
| Prozessor * | 6357P |
| Prozessor-Taktfrequenz * | 3 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Systembus-Rate | 16 GT/s |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 4800 MHz |

| Speicher | |
|---|---|
| Speicherkapazität * | 32 GB |
| Interner Speichertyp * | DDR5-SDRAM |
| Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | ✔ |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| RAM-Speicher maximal * | 128 GB |

| Speichermedium | |
|---|---|
| Gesamtspeicherkapazität * | 960 GB |
| Anzahl SSD installiert | 2 |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl Stromkabel | 2 |

| Erweiterungssteckplätze | |
|---|---|
| PCI-Express x8-Slots | 1 |
| PCI-Express x16-Slots | 1 |

| Design | |
|---|---|
| Gehäusetyp * | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bezel | ✔ |

| Leistungen | |
|---|---|
| Remote-Management | iDRAC9, Enterprise 16G |

| Software | |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem * | ✘ |
| Kompatible Betriebssysteme * | Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |

| Energie | |
|---|---|
| Unterstützung für redundantes Netzteil * | ✔ |
| Stromversorgung * | 700 W |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 2 |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 200 - 240 V |
| Stromkabellänge | 2 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler |

| Speichermedium | |
|---|---|
| SSD Schnittstelle | SATA III |
| SSD-Größe | 2.5" |
| Unterstützte SSD-Größen | 2.5" |
| Anzahl der unterstützten SSDs | 8 |
| RAID-Unterstützung * | ✗ |
| Unterstützte RAID-Controller | Front PERC H755 Front Load |
| Hot-Plug-Unterstützung | ✔ |
| Optisches Laufwerk - Typ * | ✗ |

| Netzwerk | |
|---|---|
| LAN-Controller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) * | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |

| Energie | |
|---|---|
| Netzkabelstrom | 12 A |

| Zertifikate | |
|---|---|
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |

| CO2-Fußabdruck | |
|---|---|
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1140 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 943 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 307,8 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 102,6 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 718,2 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 11,4 |
| PAIA-Version | PAIA 1.4.0, 2024 |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 42,8 mm |

| Lieferumfang | |
|---|---|
| Verpackungsinhalt | ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm |

| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Bytes pro Sektor | 512 |
| Soll-Arbeitslast | Read Intensive (RI) |

5397184960486

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 09-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date