iiyama

iiyama 92"W LCD 5K UW5K 21:9 VA 500 cd/m² Kiosk-Design 2,34 m (92") WLAN 500 cd/m² Eingebauter Prozessor Android 24/7

Marke : iiyama **Artikel-Code:** LH9252UWS-B1AG

Produktname : 92"W LCD 5K UW5K 21:9 VA 500 cd/m²

Ein professionelles 92” (232.5 cm) 5K Display für verbesserte Zusammenarbeit

iiyama 92"W LCD 5K UW5K 21:9 VA 500 cd/m² Kiosk-Design 2,34 m (92") WLAN 500 cd/m² Eingebauter Prozessor Android 24/7:

Der ProLite LH9252UWS-B1AG verfügt über ein beeindruckendes 92" (232.5 cm) 5K-UltraWide-VA-Panel mit USB-C-Anschluss, Android-Betriebssystem und integrierten Lautsprechern mit Subwoofer und ist damit die ideale Lösung für kollaborative Arbeitsbereiche, Digital Signage und immersive Präsentationsumgebungen.
iiyama 92"W LCD 5K UW5K 21:9 VA 500 cd/m². Produktdesign: Kiosk-Design. Bildschirmdiagonale: 2,34 m (92"), Display-Auflösung: 5120 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m². WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android

Bildschirm	
Panel-Typ	VA
Bildschirmdiagonale *	2,34 m (92")
Display-Auflösung *	5120 x 2160 Pixel
Helligkeit *	500 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	21:9
Reaktionszeit	6,5 ms
Kontrastverhältnis	5000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)	2141,952 x 903,636 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	233 cm
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
RS-232C	✔
OPS-Modulslot	✔

Audio	
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2

Design	
Produktdesign *	Kiosk-Design
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle	800 x 600 mm
Rahmenbreite (unten)	1,49 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,49 cm
Rahmenbreite (oben)	1,49 cm
Blendfreier Bildschirm	✔

Energie	
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Computersystem	
Eingebauter Prozessor *	✔
Speicherkapazität	8 GB
Interne Speicherkapazität	128 GB
Installiertes Betriebssystem	Android
Version des Betriebsystems	13

Gewicht und Abmessungen	
Displaybreite	2182 mm
Display Tiefe	85,2 mm
Display Höhe	943,8 mm
Displaygewicht	44 kg
Breite	2182 mm
Tiefe	85,2 mm
Höhe	943,8 mm
Gewicht	44 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	2360 mm
Verpackungstiefe	225 mm
Verpackungshöhe	1072 mm
Paketgewicht	63 kg

Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, RS-232

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	50 Stück(e)

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔

Leistungen	
On-Screen-Display (OSD)	✔
Menüsprachen	CAT, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, LAT, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	201 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W

Netzwerk	
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
WLAN *	✔

Technische Details	
OPS-Steckplatz	1
Audio-Eingang (Mini-Buchse)	✔
Benutzerkontrollen	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Palettenhöhe netto	114 cm
Pallettenlänge netto	12 cm
Pallettenbreite netto	2,38 m
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Sonstige Funktionen	
Schnellstartübersicht	✔
Netzteiltyp	Intern

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 12-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date