TERRA SERVER 3230 G6

Marke : TERRA

Artikel-Code: 1100419

Produktname : SERVER 3230 G6



- • Sockel 1700
- • Bis zu 128 GB DDR5 UB ECC RAM
- • PCIe 5.0
- • 2x 10 GbE LAN
- • Remote Management Modul
- • TPM Modul
- • Redundantes Netzteil

SERVER 3230 G6

TERRA SERVER 3230 G6. Prozessorfamilie: Intel® Xeon®, Prozessor-Taktfrequenz: 3,3 GHz, Prozessor: 6369P. Speicherkapazität: 64 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 3,84 TB. Ethernet/LAN. Stromversorgung: 800 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyp: Rack



Prozessor	
Prozessorhersteller *	Intel
Prozessorfamilie *	Intel® Xeon®
Prozessor *	6369P
Prozessor-Taktfrequenz *	3,3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz	5,7 GHz
Leistungskerne	8
Anzahl Prozessorkerne	8
Prozessor-Cache	24 MB
Motherboard Chipsatz	Intel C266
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt	Dual
Anzahl installierter Prozessoren	1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsockel	LGA 1700

Speicher	
Speicherkapazität *	64 GB
Interner Speichertyp *	DDR5-SDRAM
ECC	✔
RAM-Speicher maximal *	128 GB

Speichermedium	
Gesamtspeicherkapazität *	3,84 TB
Anzahl SSD installiert	2
SSD Speicherkapazität	3,84 TB
SSD Schnittstelle	SATA III
RAID-Unterstützung *	✔
RAID Level	1
Unterstützte RAID-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i

Anschlüsse und Schnittstellen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	5
Erweiterungssteckplätze	Slot 1: PCIe 4.0 x8 @ x4 ¦ Slot 2: PCIe 4.0 x8 @ x4 ¦ Slot 3: PCIe 5.0 x8 @ x8 ¦ Slot 4: PCIe 5.0 x16 @ x16, automatische Umschaltung auf PCIe 5.0 x16 @ x8, wenn Slot 3 belegt ist
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1

Erweiterungssteckplätze	
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)	2
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 5.x)	1

Design	
Gehäusetyp *	Rack
Kühlung	Aktiv
Rack-Einbau	✔

Leistungen	
Remote-Management	Ja

Software	
Installiertes Betriebssystem *	✘
Kompatible Betriebssysteme *	Windows Server 2019¦

Energie	
Netzteiltyp	Redundante Stromversorgung
Unterstützung für redundantes Netzteil *	✔

Speichermedium	
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe	1
Optisches Laufwerk - Typ *	✗
interne Laufwerkseinschübe	8x 3.5"/2.5"

Grafik	
Eingebaute Grafikadapter	✔
On-Board-Grafikadapterfamilie	Aspeed
Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2600
Maximaler Grafikkartenspeicher	64 MB

Netzwerk	
LAN-Controller	Intel X710-AT2
Ethernet/LAN	✔
Ethernet Schnittstellen Typ	10 Gigabit Ethernet

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2

Energie	
Stromversorgung *	800 W
Anzahl der Haupt-Netzteile	2
Stromversorgung - Eingang Spannung	100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 75%

Zertifikate	
Zertifizierung	CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland

Gewicht und Abmessungen	
Breite	438 mm
Tiefe	660 mm
Höhe	87 mm

Technische Details	
Konformitätsbescheinigungen	CE

Sonstige Funktionen	
Motherboardhersteller	Asus P13R-E/10G-2T
Service & Support	24H VOS + ME + NFS + SLM + Premium¦
Speichertyp	4x DDR5 PC4400, UB ECC

4039407090112

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 16-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date