Vertiv PowerUPS 200 aus der Essential-Serie PSA6E-1600IT-IEC, 1600 VA/925 W





Marke : Vertiv

Artikel-Code: PSA6E-1600IT-IEC

Produktname : PowerUPS 200 aus der Essential-Serie PSA6E-1600IT-IEC, 1600 VA/925 W

- Stabilisiert bei Schwankungen die Ausgangsleistung, verlängert die Batterielebensdauer und sorgt für eine saubere Stromversorgung
- Einfache und sichere Verlängerung der Lebensdauer der USV mit praktischen, vom Benutzer austauschbaren Batterien der Marke Vertiv
- Bietet über vier LED-Anzeigen einen schnellen Überblick über die verbleibende Batteriekapazität
- Inkl. voller Deckung für das Gerät im Rahmen einer erweiterten zweijährigen Austauschgarantie
- Mit einer eigenen Stummschalttaste laute USV-Alarme intuitiv stummschalten, sobald Probleme behoben sind

Unterbrechungsfreie Stromversorgung, kleine USV, POS-USV, 230 VAC, line-interactive, Basisleistungsschutz, automatische Spannungsregelung, AVR, Vertiv Power Assist, vom Benutzer austauschbare Batterien, LED-Anzeigen, Überspannungsschutz für Datenleitungen, Alarmstummschaltung, PWM simulierte Sinuswelle, IEC, erschwinglich, umweltfreundlich, Garantie

Merkmale	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität *	1600 kVA
Ausgangsleistung *	925 W
Wellenform *	Pulsweitenmodulation (PWM)
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	290 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	195 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	255 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge	475 J
Effizienz	100%
Geräuschpegel	45 dB
Energieschutzeigenschaften	Überspannungsschutz
Vorgesehene Verwendung	Small computer room

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	2 min

Akku/Batterie	
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	10 min

Design	
Formfaktor *	Desktop
Produktfarbe *	Schwarz
LED-Anzeigen	✔

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	REACH, RoHS, WEEE

Gewicht und Abmessungen	
Breite	145 mm
Tiefe	400 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	12,5 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	236 mm
Verpackungstiefe	495 mm
Verpackungshöhe	305 mm
Paketgewicht	14 kg

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Sonstige Funktionen	
Ausgang Spannung (Note)	{'zh-CN': '', 'zh-TW': '', 'nl': '', 'en': '230 VAC', 'fr': '230VAC', 'fr-CA': '', 'de': '230VAC', 'id': '', 'it': '230VAC', 'ja': '', 'ko': '', 'ms-MY': '', 'pl': '230VAC', 'pt': '', 'pt-BR': '', 'ru': '', 'es': '230V CA', 'es-MX': '', 'sv': '', 'th': '', 'tr': '230VAC', 'vi': ''}
Gewicht (imperial)	12,5 kg (27.6 Pfund)

0767041044980

767041044980

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date