iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz





Marke : iiyama **Produktfamilie:** ProLite **Artikel-Code:** T1932MSC-B2X

Produktname : ProLite T1932MSC-B2X

ProLite T1932MSC-B2X - 19", IPS LED, 5 : 4, 1280 x 1024, 225 cd/m², 14 ms, 1000 : 1, 2 x 1W

iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz:

Der Multitouch ProLite T1932MSC-B2X mit 19-Zoll-Bildschirmdiagonale (48 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Dank IPS-Panel Technologie liefert das Gerät exakte und gleichmäßige Farbwiedergabe bei gleichzeitig hoher Blickwinkelstabilität. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 90 Grad verstellen lässt. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert.

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	48,3 cm (19")
Display-Auflösung *	1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis *	5:4
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✔
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie	Multitouch
Helligkeit	225 cd/m²
Reaktionszeit *	14 ms
Bildschirmform *	Flach
Seitenverhältnis	5:4
Kontrastverhältnis *	1000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,294 x 0,294 mm
Horizontaler Scanbereich	31,4 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich	56 - 75 Hz
Sichtbare Größe (diagonal)	48 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	48 cm
Separate H/V-Sync	✔

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✔
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✔
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✔
Anzahl der simultanen touchpoints (Windows 7)	10

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anzahl OSD-Sprachen	8
Plug & Play	✔
LED-Anzeigen	✔

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	20 W
Stromverbrauch (Standby) *	2 W
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	AC

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen	
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß	432 x 219 x 391 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	432 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	219 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	391 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,9 kg
Breite (ohne Standfuß)	432 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	54,5 mm

Publication date: 08-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	2 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Megapixel (ca.)	1,3 MP
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Produktfarbe *	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	✔
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1
Audioanschlüsse	1

Gewicht und Abmessungen	
Höhe (ohne Standfuß)	358 mm

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, AUX, USB, VGA
Schnellstartübersicht	✔

Sonstige Funktionen	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
Display, sichtbarer Bereich BxH	376,5 x 301,1 mm
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	✔
Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Zertifizierung	CE, CB, TÜV-Bauart, VCCI, CU, cULus

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210

4948570113736

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 08-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date