APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC Ausgänge, Netzwerkkarte+SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Rack-Einbausatz



Marke : APC

Artikel-Code: SRT8KXLI

Produktname : APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC Ausgänge, Netzwerkkarte+SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Rack-Einbausatz

APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC Ausgänge, Netzwerkkarte+SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Rack-Einbausatz
APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC Ausgänge, Netzwerkkarte+SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Rack-Einbausatz. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 8 kVA, Ausgangsleistung: 8000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: Hardwire, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 1728 VAh, Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e). Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE



Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	8 kVA
Ausgangsleistung *	8000 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	476 V
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge	480 J
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1
Crest-Faktor	3:1
Notstrom Aus (EPO)	✔
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	3%
Geräuschpegel	55 dB
Druckanstiegsschutz	✔
Akustische Signale	✔
Auto-Neustart	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker	Hardwire
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper	3
USB Anschluss	✔
Serielle Schnittstelle	✔
Serielle Schnittstelle	RJ-45

Design	
Formfaktor *	Rackmount/Tower
Produktfarbe *	Schwarz
Display-Typ	LCD
LED-Anzeigen	Status
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Management-Karte enthalten	✔
Schnellinstallationsanleitung	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

Gewicht und Abmessungen	
Breite	263 mm
Tiefe	715 mm
Höhe	432 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
SmartSlot	✔
SmartConnect-Anschluss	✘

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität	1728 VAh
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	1,5 h
Hot-Swap-Batterie	✔
Automatischer Batterietest	✔
Kaltstart	✔

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	111,8 kg

Verpackungsdaten	
Temperatursensor	✔
Garantiekarte	✔
Software-CD	✔
Verpackungsbreite	600 mm
Verpackungstiefe	1000 mm
Verpackungshöhe	461 mm
Paketgewicht	126,8 kg

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	1 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	18610,79



0731304304319



731304304319



5712505310311

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date