# Apple iPhone 17 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual-SIM iOS 26 5G USB Typ-C 1 TB Orange





**Marke :** Apple **Produktfamilie:** iPhone **Artikel-Code:** MFYW4ZD/A

**Produktname :** iPhone 17 Pro Max

- Heißgeschmiedetes Aluminium Unibody Design für einzigartige Pro Performance
- A19 Pro Chip, dampfgekühlt für blitzschnelle Leistung. Und eine bahnbrechende Batterielaufzeit
- Das ultimative Pro Kamera-System. Mit 48 MP Fusion Rückkameras und dem stärksten Zoom, den es je in einem iPhone gab
- Die neue Center Stage Frontkamera. Flexible Bildausschnitte. Smarte Gruppenselfies. Und so viel mehr
- iOS 26. Neuer Look. Ganz schön magisch
- Apple Intelligence. Mit hilfreichen Features von Bilderstellung bis Live Übersetzung

iPhone 17 Pro Max, 6.9" OLED, 2868 x 1320, A19 Pro Chip, 1TB, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, NFC, 48MP Fusion + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto, 18MP Center Stage, Face ID, IP68, iOS 26

| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale * | 17,5 cm (6.9") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung * | 2868 x 1320 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✔ |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | ✔ |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | ✔ |

| Netzwerk | |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth * | ✔ |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | ✔ |
| iBeacon | ✔ |
| MIMO | ✔ |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ✔ |
| Thread-Netzwerktechnologie | ✔ |
| **Abonnement** | |
| Abonnement-Typ * | Kein Abonnement |
| **Anschlüsse und Schnittstellen** | |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| **Nachrichtenübertragung** | |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | ✔ |
| E-Mail | ✔ |
| **Navigation** | |
| GPS | ✔ |

| Bildschirm | |
|---|---|
| Abgerundete Displayecken | ✔ |

| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorfamilie * | Apple |
| Prozessor * | A19 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | ✔ |

| Speichermedium | |
|---|---|
| Interne Speicherkapazität * | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten * | Nicht unterstützt |

| Kamera | |
|---|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) * | 48 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,78 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 10 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | ✔ |
| Rückkamera-Objektivname | Fusion Haupt |
| Zweites Rückkamera-Objektivname | Fusion Ultraweit |
| Drittes Rückkamera-Objektivname | Fusion Telekamera |
| Optischer Zoom | 16x |
| Optisches Hineinzoomen | 8x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 40x |
| 100% Fokus-Pixel | ✔ |
| Hybride Fokus-Pixel | ✔ |
| Frontkamera-Typ * | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) * | 18 MP |
| Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz * | ✔ |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ * | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | ✔ |
| Smart Framing | Center Stage |
| Gesichtserkennung | ✔ |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | ✔ |
| Zeitraffer-Modus | ✔ |
| Video-Stabilisator | ✔ |

| Navigation | |
|---|---|
| NavIC | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | ✔ |
| Elektronischer Kompass | ✔ |
| Standort-Position * | ✔ |
| WLAN basierte Ortung | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Formfaktor * | Balken |
| Produktfarbe * | Orange |
| Name der Farbe | Cosmic Orange |
| Rückglasart | Ceramic Shield |
| Magnetanordnung | ✔ |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |

| Leistungen | |
|---|---|
| Videoanruf | ✔ |
| Schnellladung | ✔ |
| Kabelloses Aufladen | ✔ |
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Grafikadapter-Kerne | 6 |
| Notruf SOS (Satellit) | ✔ |
| Sturzerkennung | ✔ |
| Fingerabdruckscanner | ✘ |
| Gesichtserkennung | ✔ |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | ✔ |
| Sprachbefehl | ✔ |
| Geeignet für Hörgeräte | ✔ |
| Aktionsschaltfläche | ✔ |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste | ✔ |
| Bildschirmfreigabe | ✔ |
| Räumliches Audio | ✔ |
| Stimmisolierung | ✔ |
| Breites Spektrum | ✔ |
| Pannenhilfe | ✔ |
| Vibrationsalarm | ✔ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Mikrofonanzahl | 4 |
| Unterstützte Audioformate | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |

| Kamera | |
|---|---|
| Bildstabilisator | ✔ |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | ✔ |
| Nachtmodus | ✔ |
| Photonische Maschine | ✔ |
| Tiefe Fusion | ✔ |
| Porträtbeleuchtung | ✔ |
| QuickTake-Video | ✔ |
| Stereo-Aufnahme | ✔ |
| Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Panorama | ✔ |
| Hochformat | ✔ |
| Makrofotografie | ✔ |
| Serienbild-Modus | ✔ |
| Räumliche Fotos | ✔ |
| Windgeräuschreduzierung | ✔ |
| Makro-Videoaufnahme | ✔ |
| Audiomischung | ✔ |
| Zeitlupenmodus | ✔ |
| Zeitlupenbildrate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio-Zoom | ✔ |
| Zoom bei Wiedergabe | ✔ |
| Academy Color Encoding System | ✔ |
| Genlock | ✔ |

| Netzwerk | |
|---|---|
| SIM-Kartensteckplätze * | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung * | 5G |
| SIM-Kartentyp * | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards * | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards * | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard * | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | ✔ |
| Top WLAN-Standard * | Wi-Fi 7 (802.11be) |

| Software | |
|---|---|
| Plattform * | iOS |
| Installiertes Betriebssystem * | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | ✔ |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | ✔ |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | ✔ |

| Akku/Batterie | |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery charge limit | ✔ |
| Akkulaufzeit in Zyklen * | 1000 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 39 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max) | 35 h |

| Sensoren | |
|---|---|
| Annäherungssensor | ✔ |
| Beschleunigungsmesser | ✔ |
| Umgebungslichtsensor | ✔ |
| Gyroskop | ✔ |
| Barometer | ✔ |
| Magnetsensor | ✔ |
| LiDAR-Sensor | ✔ |

| Energie | |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport * | ✔ |
| USB Power Delivery | ✔ |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) * | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) * | 42 W |


| Ausdauer | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse * | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus * | 3180 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall * | B |
| Reparierbarkeitsklasse * | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) * | IP68 |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite | 78 mm |
| Tiefe | 8,75 mm |
| Höhe | 163,4 mm |
| Gewicht * | 233 g |

| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Verpackungsbreite | 181,8 mm |
| Verpackungstiefe | 95,6 mm |
| Verpackungshöhe | 29 mm |
| Paketgewicht | 419 g |

| Lieferumfang | |
|---|---|
| AC-Netzadapter * | ✘ |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |

| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |



5413729250567



0195950640298



195950640298

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date