AOC 27E4U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz



Marke : AOC

Artikel-Code: 27E4U

Produktname : 27E4U

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC 27E4U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz:



Werten Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem 27“ FHD-Profimonitor 27E4U auf
Der 27E4U bietet ein 27-Zoll-FHD-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und liefert gestochen scharfe, flüssige Bilder für ein verbessertes Seherlebnis. Sein höhenverstellbarer Standfuß (HAS) bietet ergonomische Flexibilität, während die hardwarebasierte Anti-Blaulicht-Funktion die Augenbelastung bei längerer Nutzung reduziert. Mit der Adaptive-Sync-Technologie für eine nahtlose Leistung und einer 5-Jahres-Garantie für dauerhafte Zuverlässigkeit ist dieser Monitor eine praktische und zuverlässige Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Reaktionszeit *	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichte	82 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H
Farbraumstandard	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	112,9%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	✔
Audioausgang	✔
Kopfhörerausgang *	✔
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
PC Audio-Eingang	✔
HDCP	✔
HDCP-Version	1.4

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	0 - 175°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 30°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Energieeffizienzklasse (HDR) *	D

Leistungen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	✔
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔

Design	
Marktpositionierung *	Verbraucher
Produktfarbe *	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4

Energie	
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	13 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14,83 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,65 kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,55 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	730 mm
Verpackungstiefe	139 mm
Verpackungshöhe	480 mm
Paketgewicht	7,95 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, TCO
Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR

Sonstige Funktionen	
Lokales Dimmen	✔
Garantiezeit	5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	70000 h
Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

4038986182799

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date