DELL Pro P P2726DEV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber



Marke : DELL **Produktfamilie:** Pro P **Artikel-Code:** DELL-P2726DEV

Produktname : P2726DEV

- 27" LCD IPS
- Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 100Hz, 5ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (90W), WebCam

27", 2560 x 1440 Edge LED IPS, 100Hz, 16:9, 350cd/m², 5ms, 178°/178°, WebCam, USB PD (90W)

DELL Pro P P2726DEV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber:

Verbessern Sie die Zusammenarbeit an offenen Arbeitsplätzen mit einem 68.58 cm (27 Zoll)-QHD-IPS-Monitor mit integrierter Webcam.
DELL Pro P P2726DEV. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit *	8 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi	1080p, 480p, 576p, 720p
Kontrastverhältnis *	1500:1
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
Pixeldichte	109 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	68,5 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 151 kHz

Ergonomie	
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
On-Screen-Display (OSD)	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	20,9 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	190 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	2.5 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Bildschirm	
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Leistungen	
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✘
Megapixel (ca.)	4 MP
Integrierte Kamera *	✔

Design	
Marktpositionierung *	Business
Produktfarbe *	Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	✔
Fußfarbe	Silber

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C, USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
Kopfhörerausgang *	✘
HDCP	✔
HDCP-Version	1.4

Netzwerk	
Ethernet/LAN	✔

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	192,3 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	567,8 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,54 kg
Breite (ohne Standfuß)	612,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	60,1 mm
Höhe (ohne Standfuß)	392,6 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,96 kg
Rahmenbreite (Seite)	7,8 mm
Rahmenbreite (oben)	7,8 mm
Rahmenbreite (unten)	1,7 cm

Verpackungsdaten	
Paketgewicht	9,7 kg

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	Leistung, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge	1,8 m

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht	PVC/BFR, Arsen, Quecksilber

CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	234
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	99,92
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	19,42
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	96,17
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	18,72
PAIA-Version	GaBi version 2, 2026

Sonstige Funktionen	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	Teams, Zoom

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

5397321029007

0884116692805

884116692805

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date