DELL UltraSharp U3226Q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Schwarz





Marke : DELL **Produktfamilie:** UltraSharp **Artikel-Code:** DELL-U3226Q

Produktname : U3226Q

- 31.5" QD-OLED
- 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160
- 120Hz, 0.3ms, 300cd/m²
- USB Hub, USB PD (140W)

31.5", 3840 x 2160, 120Hz, 16:9, 300cd/m², 0.3ms, 178°/178°, USB PD (140W)

DELL UltraSharp U3226Q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Schwarz:

Dieser 80,01 cm (31,5 Zoll)-Monitor für farbkritische Workflows bietet DisplayHDR True Black 500, ist reflexionsarm sowie blendfrei und hat ein integriertes Kolorimeter sowie Dell Farbmanagementtools für Remotekalibrierung und Flottenmanagement.
DELL UltraSharp U3226Q. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,3 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (peak)	1000 cd/m²
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Reaktionszeit *	0,3 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p
Kontrastverhältnis (dynamisch)	1500000:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,1814 x 0,1814 mm
Pixeldichte	140 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm
Digital horizontale Frequenz	15 - 270 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Dolby Vision, HDR True Black 500
Oberflächenhärte	3H

Ergonomie	
Kabelsperre-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Bild-in-Bild	✓
On-Screen-Display (OSD)	✓

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	34 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	34 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	33,7 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Stromverbrauch (max.)	460 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	5.3 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C

Bildschirm	
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Adobe RGB-Abdeckung	94%
BT.2020-Abdeckung	80%
Farbpalette DCI-P3	99%

Leistungen	
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✘
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Marktpositionierung *	Büro
Produktfarbe *	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	✔
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	140 W
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Kopfhörerausgang *	✘
Eingebaute KVM-Umschaltung	✔
HDCP	✔
HDCP-Version	1.4/2.2

Netzwerk	
Ethernet/LAN	✔

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✔

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	718,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	217,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	623,8 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,35 kg
Breite (ohne Standfuß)	718,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	65,5 mm
Höhe (ohne Standfuß)	436 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	6,43 kg
Rahmenbreite (Seite)	1,23 cm
Rahmenbreite (oben)	9,3 mm
Rahmenbreite (unten)	3,78 cm

Verpackungsdaten	
Paketgewicht	16,3 kg

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	Leistung, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Enthält nicht	PVC/BFR, Arsen, Quecksilber

CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	815
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	179
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	448,25
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	107,58
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	246,13
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	12,23
PAIA-Version	PAIA 1.5.3, 2026

Sonstige Funktionen	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

5397321025146

0884116691945

884116691945

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date