iiyama ProLite XB2495WSC-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz



Marke : iiyama **Produktfamilie:** ProLite **Artikel-Code:** XB2495WSC-B1

Produktname : XB2495WSC-B1

24.1" (61.1 cm) WUXGA-IPS-Monitor im 16:10-Seitenverhältnis mit USB-C (65 W) für einen produktiven, aufgeräumten Arbeitsplatz
iiyama ProLite XB2495WSC-B1. Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	61,2 cm (24.1")
Display-Auflösung *	1920 x 1200 Pixel
HD-Typ *	WUXGA
Natives Seitenverhältnis *	16:10
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit *	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)	51,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	32,4 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	61,1 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
NTSC Abdeckung (typisch)	72%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDCP	✔

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	0 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	12 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Leistungen	
AMD FreeSync *	✕
Flimmerfreie Technologie	✔

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Integrierte Kamera *	✕

Design	
Marktpositionierung *	Professionell
Produktfarbe *	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der Downstream-Ports	2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang *	✔

Energie	
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	533,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	521 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5 kg
Höhe (ohne Standfuß)	373,5 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	633 mm
Verpackungstiefe	437 mm
Verpackungshöhe	130 mm
Paketgewicht	7,2 kg
USB Kabellänge	1 m

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB Typ-C
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO

Sonstige Funktionen	
Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, ACR, OD, X-res technology), colour settings (6-axis, i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (recall all?)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	5 kg
Breite	533,5 mm
Tiefe	209,5 mm
Bedienfeld	Joystick/Power Button: (Centre) Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/Show Submenu, Right/Volume
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

4948570127856

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date