ASUS ProArt PA32UCG-K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz



Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt

Artikel-Code: 90LM03H0-B05370

Produktname : PA32UCG-K

ASUS ProArt Display PA32UCG-K 81,28cm (32 Zoll) Monitor (4K HDR, 1.600cd/m², Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 1.152 Zonen, 120Hz VRR, FreeSync2 HDR, Dolby Vision, HDR-10, HLG, ΔE < 1, DCI-P3, ProArt-Hardware-Kalibrierung, Thunderbolt 3, HDMI(v2.1), VESA DisplayHDR 1400)
ASUS ProArt PA32UCG-K. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	81,3 cm (32")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	1000 cd/m²
Reaktionszeit *	5 ms
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	1080p, 1440p, 2160p
Seitenverhältnis	4:3, 16:9
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	1000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung	SmartContrast
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,1845 x 0,1845 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Farbraumstandard	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Adobe RGB-Abdeckung	99,5%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗

Anschlüsse und Schnittstellen	
DVI Anschluss	✗
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.0/2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse	2
Audioanschlüsse	✗
Kopfhörerausgang *	✓
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Typ Ladeanschluss	USB Typ-C

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-90 - 90°
Neigungsverstellung	✓

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	60 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	60 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	55 W

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Leistungen	
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	3 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Marktpositionierung *	Grafikdesign
Produktfarbe *	Schwarz
Rahmenloses Design	✔
Vorderer Rahmen	Grau
Abnehmbarer Standfuß	✔
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
USB-Stromversorgung bis zu	60 W

Energie	
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	727 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	470 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	14,6 kg
Breite (ohne Standfuß)	727 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	93 mm
Höhe (ohne Standfuß)	426 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	9,7 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	923 mm
Verpackungstiefe	386 mm
Verpackungshöhe	525 mm
Paketgewicht	19,8 kg
Verpackungsart	Box

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210



0195553016469



195553016469



4711081016427



4711081016458

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date