COUGAR Netzteil Polar 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular





Marke : COUGAR

Artikel-Code: 31PL105001P01

Produktname : Netzteil Polar 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular

ATX 3.1, 80Plus Platinum, 1050 W, AC100-240V~ 47-63Hz 15-7A, 180 x 150 x 86 mm, 2.09kg
COUGAR Netzteil Polar 1050W ATX3.1 / 80 Plus Platinum / Modular. Gesamtleistung: 1050 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 65 cm, SATA-Netzkabellänge: 120,500 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Platinum. Produktfarbe: Silber, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm. Konformitätsbescheinigungen: CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, TÜV mark

Energie	
Gesamtleistung *	1050 W
AC Eingangsspannung *	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsstrom	15 - 7 A
Kombinierter Strom (+3.3V)	100 W
Kombinierter Strom (+12V)	1050 W
Kombinierter Strom (+5V)	100 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	87,5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung

Anschlüsse und Schnittstellen	
Motherboard Anschlussstecker *	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	65 cm
Anzahl SATA Stromstecker	12
Anzahl der PATA power Verbindungen	4
SATA-Netzkabellänge	120,500 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin *	4
Periphere (Molex) Netzkabellänge	120,500 mm
EPS Stromstecker (8-pin)	✔
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	7
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge	650 mm
PCI Express-Stromanschlüsse (12-polig)	1
PCI Express Netzkabellänge	65 cm
CPU Stecker (4+4 pin)	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Kabeltyp	Vollständig modular

Leistungen	
80 Plus Zertifizierung *	80 PLUS Platinum
Zweck *	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor *	ATX
ATX-Version	3.1
Lagertyp	HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h

Design	
Produktfarbe	Silber
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	13,5 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Ein-/Ausschalter	✔

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, TÜV mark

Gewicht und Abmessungen	
Breite	150 mm
Tiefe	180 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	2,1 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	229 mm
Verpackungstiefe	331 mm

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Anschlüsse und Schnittstellen	
CPU-Leistung Kabellänge	65 cm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)	✔
PCI Express Stecker	✔

Verpackungsdaten	
Verpackungshöhe	107 mm
Paketgewicht	3,59 kg
Verpackungsart	Box

4710483772344

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date