GIGABYTE

GIGABYTE P650G PCIE 5.1 Netzteil – PCIe 5.1, 80 PLUS Gold, 120mm Lüfter, kompatibel mit ATX 3.1, EU-Stecker



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: GP-P650G PG5 EU

Produktname : P650G PCIE 5.1 Netzteil – PCIe 5.1, 80 PLUS Gold, 120mm Lüfter, kompatibel mit ATX 3.1, EU-Stecker

- ATX 3.1- und PCIe Gen 5.1-ready
- 80 PLUS Gold zertifiziert
- Hauptkondensatoren aus Japan
- 120-mm Silent Hydraulic Bearing (HYB) Lüfter
- Leistungsstarke Single +12V-Schiene
- OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP-Schutz
- Kompaktes Design

P650G PCIE 5.1 Netzteil – PCIe 5.1, 80 PLUS Gold, 120mm Lüfter, kompatibel mit ATX 3.1, EU-Stecker



GIGABYTE P650G PCIE 5.1 Netzteil – PCIe 5.1, 80 PLUS Gold, 120mm Lüfter, kompatibel mit ATX 3.1, EU-Stecker:

Stellen Sie eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung mit GIGABYTE-Netzteilen sicher. Unsere PSU sind für Spitzenleistungen und Langlebigkeit konzipiert und bieten stabile und konsistente Energie, um Ihre Hochleistungsysteme zu betreiben. Mit fortschrittlichen Schutzmechanismen und hochwertigen Komponenten bieten GIGABYTE-Netzteile das Vertrauen, das Sie für nahtlose, unterbrechungsfreie Computererlebnisse benötigen.

Energie	
Gesamtleistung *	650 W
AC Eingangsspannung *	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	10 - 6 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)	10 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)	6 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	90 W
Kombinierter Strom (+12V)	650 W
Kombinierter Strom (+5V)	650 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	54,2 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	18 A
Power Good Signal Verzögerungsbereich	100 - 150 ms
Energieschutzeigenschaften	Überlastung, Überlast, Kurzschluß, Unterspannung

Anschlüsse und Schnittstellen	
Motherboard Anschlussstecker *	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	60 cm
Anzahl SATA Stromstecker	6
SATA-Netzkabellänge	120,500 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin *	3
Periphere (Molex) Netzkabellänge	150 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
CPU P4 Verbinder (4-pin)	1
CPU Stecker (4+4 pin)	✔
CPU-Leistung Kabellänge	60 cm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)	✔
Diskettenlaufwerkstecker	✔
Kabeltyp	Nicht-modular

Leistungen	
80 Plus Zertifizierung *	80 PLUS Gold
Zweck *	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor *	ATX
ATX-Version	3.1
Lagertyp	HYB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h

Design	
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	12 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Lüfterplatzierung	Oben
Ein-/Ausschalter	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	140 mm
Tiefe	150 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	1,76 kg

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	2
PCI Express Netzkabellänge	50 cm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	260 mm
Verpackungstiefe	110 mm
Verpackungshöhe	180 mm
Paketgewicht	1,92 kg
Verpackungsart	Box

Logistikdaten	
Garantiezeit	5 Jahr(e)

4719331556785

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date