be quiet! Dark Power Pro 14 IO Netzteil 1600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz



Marke : be quiet!

Artikel-Code: BP023EU

Produktname : Dark Power Pro 14 IO

be quiet! Dark Power Pro 14 IO. Gesamtleistung: 1600 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, Spitzenstrom: 1700 W. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 60 cm, SATA-Netzkabellänge: 600,750,900,1050 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Titanium. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm. USB Kabellänge: 0,8 m

Energie	
Gesamtleistung *	1600 W
Spitzenstrom	1700 W
AC Eingangsspannung *	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)	15 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)	9 A
Leistungsfaktor	0,98
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Anzahl der +12V-Schiene(n)	6
Kombinierter Strom (+3.3V)	150 W
Kombinierter Strom (+12V)	1600 W
Kombinierter Strom (+5V)	150 W
Kombinierter Strom (-12V)	6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	17,5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)	40 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)	40 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)	45 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)	45 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3,5 A
Haltezeit	14,5 ms
Effizienz	93,4%
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Surge & inrush protection (SIP), Unterspannung, Überlastung

Anschlüsse und Schnittstellen	
Motherboard Anschlussstecker *	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	60 cm

Leistungen	
80 Plus Zertifizierung *	80 PLUS Titanium
Cybenetics-Zertifizierung	Titan
Zweck *	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor *	ATX
ATX-Version	3.1
EPS-Version	2.92
Geräuschpegel	29,1 dB
Lagertyp	FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h

Design	
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	13,5 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit	0 - 2600 RPM
Beleuchtung	✗
Ein-/Ausschalter	✓
Ein-/Aus-Schalter für den Lüfter	✓

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Lieferumfang	
Kabelbinder enthalten	✓
USB Kabellänge	0,8 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CB, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus, BSMI, CCC, CE, RCM

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl SATA Stromstecker	16
SATA-Netzkabellänge	600,750,900,1050 mm
Anzahl der SATA-Stromkabel	5
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin *	2
Periphere (Molex) Netzkabellänge	900,1050 mm
EPS Stromstecker (8-pin)	✔
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)	✔
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	6
PCI Express-Stromanschlüsse (12-polig)	2
PCI Express Netzkabellänge	60 cm
CPU Stecker (4+4 pin)	✔
CPU-Leistung Kabellänge	70 cm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)	✔
PCI Express Stecker	✔
Kabeltyp	Vollständig modular

Gewicht und Abmessungen	
Breite	150 mm
Tiefe	200 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	2,63 kg

Verpackungsdaten	
Betriebsanleitung	✔
Sprachen des Handbuchs	Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Thailändisch
Verpackungsbreite	253 mm
Verpackungstiefe	417 mm
Verpackungshöhe	152 mm
Paketgewicht	6,68 kg

Logistikdaten	
Versandkartonslänge	44 cm
Versandkartonsbreite	32,5 cm
Versandkartonshöhe	28,3 cm
Nettogewicht Versandkarton	15,2 kg
Anzahl Produkte pro Innenkarton	2 Stück(e)
Garantiezeit	10 Jahr(e)

Sonstige Funktionen	
Schrauben enthalten	✔
Kabelbinder inklusive	✔

4260052192115

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date