ZYXEL

Zyxel POE12-3PD-ZZ0101F PoE-Adapter Gigabit Ethernet



Marke : Zyxel

Artikel-Code: POE12-3PD-ZZ0101F

Produktname : POE12-3PD-ZZ0101F

PoE12-3PD 802.3bt Outdoor PoE Extender

Zyxel POE12-3PD-ZZ0101F PoE-Adapter Gigabit Ethernet:

Der PoE12-3PD ist ein Gigabit-PoE-Extender, der für Punkt-zu-Mehrpunkt-PoE-Anwendungen entwickelt wurde, die mühelos die Reichweite der Strom- und Datenverbindung erweitern, wenn sich Ihre Geräte in einer Entfernung befinden, die weit von einer Stromquelle oder einer Verbindung zu einem PoE-Switch entfernt ist. Er verfügt über vier RJ-45 Gigabit-Ethernet-Ports und bietet einen (1) PoE++ PoE-Eingangsport mit bis zu 60 W Leistungsaufnahme und drei PoE-Ausgänge für Ihre Geräte. Die Verbindung über einen PoE-Switch statt über ein Netzteil ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit für das Netzwerkmanagement, um den Rand Ihres Netzwerks abzudecken. Er verfügt über drei PoE+ Ports, um eine Vielzahl von PoE-Geräten mit Strom zu versorgen, darunter IP-Kameras, VoIP-Handsets, IoT-Geräte, Sensoren, PoE-Switches und Wireless Access Points. PoE12-3PD eignet sich für private und kommerzielle Netzwerkumgebungen.



Netzwerk	
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000
Power over Ethernet (PoE)	✔
Netzstandard	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Auto MDI/MDI-X	✔
Duplex-System	Voll
unterstütze Kabeltypen	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e
Web-basiertes Management	✔
Upgradefähige Firmware	✔
Syslog	✘
Transferrate	8000 Mpps
MAC-Adressentabelle	2000 Eintragungen
Datenpaket-Pufferspeicher	128 MB
Übertragungsmethode	tcp
Unterstützte Netzwerkprotokolle	ip

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	BSMI, CE, EAC, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), RoHS
Konformität mit Industriestandards	• IEEE802.3 10Base-T Ethernet • IEEE 802.3u 100Base-Tx Ethernet • IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet • IEEE 802.3z 1000 Base-X • IEEE 802.3x flow control • IEEE 802.3af PoE • IEEE 802.3at PoE plus • IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	257 g

Lieferumfang	
Anzahl enthaltener Produkte	24 Stück(e)
Wandmontageset	✔
AC-Netzadapter	✘
Netzkabel enthalten	✘
Schnellinstallationsanleitung	✔
Betriebsanleitung	✘
Verpackungsinhalt	• PoE extender • Safety warning and doc

Verpackungsdaten	
Verpackungslänge	21,4 cm
Verpackungsbreite	125 mm
Verpackungstiefe	47 mm
Paketgewicht	114 g
Verpackungsvolumen	1257 cm³
Verpackungsart	Box

Logistikdaten	
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)	42 Stück(e)
Anzahl pro Palette (Luft)	1008 Stück(e)
Palettenlänge (brutto)	122 cm
Palettenbreite (brutto)	104 cm
Palettenhöhe (Luft)	186,3 cm
Palettenbruttogewicht (Meer)	43,2 kg
Anzahl der Kartons pro Palette (See)	42 Stück(e)
Anzahl pro Palette (See)	1008 Stück(e)
Palettenhöhe (See)	186,3 cm

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Betriebsbedingungen	
Temperatur Betriebsumgebung	-4 - 122 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%

Gewicht und Abmessungen	
Breite	180 mm
Tiefe	99 mm
Höhe	36 mm

Logistikdaten	
Zolltarifnummer (TARIC)	85176200
Gewicht (innerer) Versandkarton	43,2 kg
Garantiezeit	2 Jahr(e)
Umkartonbreite	370 mm
Umkartonlänge	391 mm
Umkartonhöhe	247 mm
Bruttogewicht des Umkartons	9,56 kg

4718937635955

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date