TP-Link TL-MR100-OUTDOOR WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß



Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-MR100-OUTDOOR

Produktname : TL-MR100-OUTDOOR

TP-Link TL-MR100-OUTDOOR. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN Datentransferrate (max.): 300 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standards: HSPA, HSPA+, UMTS, 4G-Standards: LTE-TDD & LTE-FDD. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN *	✔
DSL-WAN *	✔
SIM-Karten-Slot *	✔
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✘
WAN-Verbindungstyp	RJ-45

Wireless LAN Funktionen	
WLAN-Band *	Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.) *	300 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung	✔
Port-Auslösung	✔
Dynamisches DNS (DDNS)	✔
Drahtloser Funk	✔
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n)	20 dBmW
Empfängersensitivität	11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm

Mobiles Netzwerk	
Mobilfunknetzgenerierung	4G
3G	✔
4G	✔
3G-Standards	HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards	LTE-TDD & LTE-FDD
unterstützte 4G-Bandbreiten	700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten	850,900,2100 MHz

Sicherheit	
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	✔
Zugriff planen	✔
MAC Adressen Filtern	✔
IP-Adressen Filter	✔
DMZ-Unterstützung	✔

Protokolle	
DHCP-Client	✔
DHCP-Server	✔
Universal Plug and Play (UPnP)	✔
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6

Design	
Produktfarbe	Weiß
Wandmontage	✔
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Ein-/Ausschalter	✔

Zertifikate	
Zertifizierung	CE, RoHS

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
PoE-Injektor enthalten	✔
Montageset	✔
Schnellinstallationsanleitung	✔

Antenne	
Antennen-Design *	Extern
Anzahl der Antennen	2

Merkmale	
Upgradefähige Firmware	✔

Energie	
Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	1 A

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
USB Anschluss *	✗
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓

Management-Funktionen	
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓
Drahtlose Statistik	✓
Reset-Knopf	✓

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	✓
Gastzugang	✓

Energie	
Power over Ethernet (PoE)	✓
Power over Ethernet (PoE) Spannung	48 V

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Gewicht und Abmessungen	
Breite	226,6 mm
Tiefe	100 mm
Höhe	54,7 mm

1210002601641

1210002601658

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date