TP-Link Archer C50 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß





Marke : TP-Link

Artikel-Code: ARCHER C50 V3

Produktname : Archer C50

TP-Link Archer C50. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Firewall: Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding. Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4 / IPv6. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Weiß

WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN *	✔
Wireless LAN Funktionen	
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.) *	867 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	867 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	300 Mbit/s
Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Portweiterleitung	✔
Empfängersensitivität	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71d
Mobiles Netzwerk	
3G	✘
4G	✘
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4
USB Anschluss *	✘
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✔
Management-Funktionen	
Quality of Service (QoS) Support	✔

Sicherheit	
MAC Adressen Filtern	✔
IP-Adressen Filter	✔
DMZ-Unterstützung	✔
Protokolle	
DHCP-Client	✔
DHCP-Server	✔
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4 / IPv6
Design	
Produktfarbe	Weiß
Ein-/Ausschalter	✔
Produkttyp *	Tabletop-Router
Zertifikate	
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter	✔
Schnellstartübersicht	✔
Antenne	
Antennen-Design *	Extern
Anzahl der Antennen	4
Energie	
Energiequelle *	Gleichstrom
Ausgangsspannung	9 V
Ausgangsstrom	0,85 A
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Management-Funktionen	
Reset-Knopf	✔

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	✔
Firewall	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	✔
DoS Attacken Prävention	✔
Filterung	✔

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✔
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✔
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✔
Mac-Kompatibilität	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	182,9 mm
Tiefe	123,5 mm
Höhe	32,1 mm

8592978083649

1210002615877

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date