TP-Link Tragbarer AC750-WLAN-Router



Marke : TP-Link **Artikel-Code:** TL-WR902AC

Produktname : Tragbarer AC750-WLAN-Router



- Kompaktes Design – Optimal für unterwegs; WLAN über LAN-Kabel, 3G/4G-USB-Surfstick oder WISP
- Dualband-WLAN-AC-Standard – Garantiert schnelle Verbindungen für ruckelfreies HD-Videostreaming auf allen Geräten
- Ein Schalter für mehrere Modi – Perfekt für zu Hause, im Hotelzimmer oder für unterwegs
- Flexibel speisbar – Über einen USB-Adapter, eine Powerbank oder ein Notebook
- Vielseitiger USB-Einsatz – Für den Datenaustausch oder ein kompatibles 3G/4G-Modem geeignet

Tragbarer AC750-WLAN-Router
TP-Link Tragbarer AC750-WLAN-Router. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 433 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA2, Firewall: SPI

WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN *	✔
DSL-WAN *	✘
SIM-Karten-Slot *	✘
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✔
WAN-Verbindungstyp	RJ-45

Wireless LAN Funktionen	
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.) *	433 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	433 Mbit/s

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Portweiterleitung	✔
Port-Auslösung	✔
Dynamisches DNS (DDNS)	✔
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1
Integrierter FTP-Server	✔
Medien-Server	✔
VPN-Passthrough	✔
VPN Unterstützung	PPTP, L2TP, IPSec

Sicherheit	
Filterung	✔
IP-Adressen Filter	✔
URL-Filterung	✔
DMZ-Unterstützung	✔

Protokolle	
DHCP-Client	✔
DHCP-Server	✔
Universal Plug and Play (UPnP)	✔
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6

Design	
Produktfarbe	Weiß
Produkttyp *	Tragbarer Router

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter	✔
Schnellstartübersicht	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔

Antenne	
Antennen-Design *	Intern
Anzahl der Antennen	2
erhalte Energie	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm

Netzwerk	
Empfängersensitivität	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm

Mobiles Netzwerk	
Mobilfunknetzgenerierung	4G

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
USB Anschluss *	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

Management-Funktionen	
Quality of Service (QoS) Support	✔
Reset-Knopf	✔
WPS Sicherheit per Tastendruck	✔

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP, WPA, WPA2
Firewall	✔
Firewall	SPI
Gastzugang	✔
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	✔
DoS Attacken Prävention	✔

Antenne	
Sendeleistung	CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)

Merkmale	
Eingebauter Prozessor	✔
Anzahl Prozessorkerne	1

Energie	
Energiequelle *	USB
Ausgangsspannung	5 V
Ausgangsstrom	2 A

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✔
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✔
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✔
Mac-Kompatibilität	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	74 mm
Tiefe	67 mm
Höhe	22 mm
Gewicht	56,7 g

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	109 mm
Verpackungshöhe	81,5 mm
Paketgewicht	299 g

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364095666



1210002618243



0840460604789



840460604789



1210002618236

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date