TP-Link 2,4GHz-300Mbit/s-9dBi-Outdoor-Accesspoint

Marke : TP-Link

Artikel-Code: CPE210 V3.20

Produktname : 2,4GHz-300Mbit/s-9dBi-Outdoor-Accesspoint

- 2 interne dualpolarisierte 9dBi-Richtantennen für 2*2-MIMO
- Sendeleistung bis zu 500mW (27dBm) für große Übertragungsdistanzen
- Geeignet für Langstreckenübertragungen (weiter als 5km)
- TP-LINKs Pharos-MAXtream-TDMA(Time-Division-Multiple-Access)-Technik verbessert Durchsatz, Übertragungskapazität und Latenz, ideal für PTMP-Applikationen
- Zentrales Management-System "Pharos Control"
- Betriebsarten: AP / Client / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client)
- Unterstützt passives PoE bis zu 60m sowie einen Remote-Neustart

2.4 GHz, 300 Mbps, 9dBi, 802.11b/g/n, IPX5
TP-Link 2,4GHz-300Mbit/s-9dBi-Outdoor-Accesspoint. 2,4 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Merkmale	
2,4 GHz *	✔
5 GHz *	✘
6 GHz *	✘
Maximale Datenübertragungsrate *	300 Mbit/s
Frequenzband	2.4 - 2.483 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatische Kanalwahl	✔
Automatischer Kanalscan	✔
MIMO	✔
VLAN-Unterstützung	✔
Kabellose Isolierung	✔
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)	✔
Maximum Außenabstand	5000 m

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern	✔
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	SSID broadcast, SSID-Übertragung ein/aus
IGMP-Snooping	✔
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)	✔

Protokolle	
Universal Plug and Play (UPnP)	✔

Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	✔
Management-Plattform	Pharos Control
Upgradefähige Firmware	✔

Design	
Platzierung *	Stange
Produktfarbe *	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX5
Reset-Knopf	✔
LED-Anzeigen	Status

Antenne	
Antennentyp *	Intern
Antennenrichtungsart	Direktional
Antenne Zunahmeniveau (max)	9 dBi
Polarisation	Duale Polarisation

Leistungen	
Eingebauter Prozessor	✔
Prozessor	Qualcomm Atheros
Prozessortaktfrequenz	560 MHz
Prozessor Architektur	MIPS 74Kc
Flash-Speicher	8 MB
Speicherkapazität	64 MB

Zertifikate	
Zertifizierung	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS

Gewicht und Abmessungen	
Breite	224 mm
Tiefe	79 mm
Höhe	60 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	132 mm
Verpackungstiefe	270 mm
Verpackungshöhe	106 mm
Paketgewicht	760 g

Lieferumfang	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel	AC

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✔

Energie	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passive PoE
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	0,25 A

Lieferumfang	
Montageset	✔

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%

6935364071677

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date