ZYXEL

Zyxel XGS1935-52HP Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)

Marke : Zyxel

Artikel-Code: XGS1935-52HP-EU0101F

Produktname : XGS1935-52HP



- 10GbE Uplink Ports
- NebulaFlex kostenlose Basisversion
- PoE+ bis zu 375W im Consumption Mode
- Statisches Routing, VLAN, QoS, IGMP Snooping, LAG, IPv6
- Geräuschloser Betrieb mit smart gesteuertem Lüfter

XGS1935-52HP - 48-Port GbE Lite-L3 Smart Managed Switch mit 4x 10G Uplink

Zyxel XGS1935-52HP Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE):



10GbE-Uplink-Switch zu einem vernünftigen Preis
Mit Gigabit-Konnektivität und vier 10GbE-Uplinks ist die XGS1935-Serie eine ideale Option für alle, die grundlegende Funktionen, eine einfachere Verwaltung und einen günstigeren Preis benötigen, um ihr Netzwerk aufzurüsten und die Netzwerkeffizienz für eine kontinuierliche Unternehmensproduktivität sicherzustellen.

Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed
Switch-Ebene	L2/L3
Quality of Service (QoS) Support	✔
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4
Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung *	✔
VLAN-Unterstützung	✔
Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	176 Gbit/s
Transferrate	130,9 Mpps
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung	✔
Jumbo-Frames	9000
Sicherheit	
DHCP-Funktionen	DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCPv6 client

Leistungen	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	562941 h
Energie	
Energiequelle *	AC
Netzteil enthalten *	✔
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)	470,1 W
Energieschutzeigenschaften	Überspannungsschutz
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	375 W
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Wärmeableitung	324,495 BTU/h
Gewicht und Abmessungen	
Breite	440 mm
Tiefe	270 mm
Höhe	43 mm
Gewicht	5,64 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	508 mm
Verpackungstiefe	394 mm

Multicast-Funktionen	
Multicast Unterstützung	✔

Design	
Rack-Einbau *	✔

Leistungen	
Speicherkapazität	512 MB
Flash-Speicher	32 MB

Verpackungsdaten	
Verpackungshöhe	90 mm
Paketgewicht	12,4 kg

4718937636419

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date