TP-Link 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG1005D V4

Produktname : 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch



- 5 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Green IT spart bis zu 70% Energie ein
- IEEE802.3x-Flusskontrolle sorgt für eine zuverlässige Datenübertragung
- Plastikgehäuse für Tischaufbau oder Wandmontage
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig

5-Port-Gigabit-Desktop-Switch
TP-Link 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: DC-Anschluss



Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	5
Netzstecker	DC-Anschluss
Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung *	✗
Vollduplex	✓
Halb-Duplex	✓
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Auto-Negotiation-Funktion	✓
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	✓
Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	10 Gbit/s
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen
Store-and-Forward	✓
Jumbo Frames Unterstützung	✓
Jumbo-Frames	15000
Design	
Rack-Einbau *	✗
Stapelbar *	✗
Produktfarbe	Schwarz

Leistungen	
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux
Maximum Kabellänge	100 m
Ventilatorlos	✓
Energie	
Energiequelle *	Gleichstrom
Netzteil enthalten *	✗
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.6 A
Eingangsspannung	9 V
Stromverbrauch (max.)	2,47 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✗
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Wärmeableitung	8,22 BTU/h
Gewicht und Abmessungen	
Breite	165 mm
Tiefe	108 mm
Höhe	28 mm
Lieferumfang	
Schnellstartübersicht	✓
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	108 mm
Verpackungstiefe	145 mm
Verpackungshöhe	85 mm

Design	
LED-Anzeigen	✔
Anzahl Lüfter	0 Lüfter

Verpackungsdaten	
Paketgewicht	180 g
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990



0845973020255



845973020255



9789800359785



6935364091798



8592978038939

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date