TP-Link 9-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 8 PoE+-Ports

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SF1009P

Produktname : 9-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 8 PoE+-Ports



- 9× 10/100 Mbit/s RJ45-Ports
- 8× PoE+-Ports für eine gleichzeitige Daten- und Strom-Übertragung
- Funktioniert mit IEEE 802.3af/at konformen PoE-Geräten
- Unterstützt eine PoE-Leistung von 30W je PoE-Port
- Unterstützt eine gesamte PoE-Leistung von 65 W für alle 8 PoE-Ports*
- Bis zu 250m Daten- und Stromübertragungsreichweite mit dem Erweiterungsmodus**
- Prioritäts-Modus bietet eine Priorisierte Übertragung für die Ports 1–2 um die Qualität von wichtigen Anwendungen zu sichern
- Isolations-Modus bietet eine Daten-Trennung der einzelnen Ports, um eine höhere Sicherheit und Leistung zu ermöglichen
- Plug & Play, ohne weiter notwendige Konfiguration

9-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 8 PoE+-Ports



Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	9
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	9
Netzstecker	DC-Anschluss
Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung *	✗
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Vollduplex	✓
Halb-Duplex	✓
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Auto-Negotiation-Funktion	✓
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	✓
Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	1,6 Gbit/s
Transferrate	1,3392 Mpps
MAC-Adressentabelle *	2000 Eintragungen

Energie	
AC Eingangsspannung	220 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
DC input Spannung	53.5 V
Eingangsstrom	1.31 A
Stromverbrauch (max.)	77,08 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✓
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	65 W
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Wärmeableitung	262,84 BTU/h
Gewicht und Abmessungen	
Breite	171 mm
Tiefe	98 mm
Höhe	27 mm
Lieferumfang	
Benutzerhandbuch	✓
Verpackungsdaten	
AC-Netzadapter	✓

Datenübertragung	
Store-and-Forward	✔

Design	
Rack-Einbau *	✘
Stapelbar *	✘
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Metall
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, PoE, Leistung
Wandmontage	✔

Leistungen	
Ventilatorlos	✔

Energie	
Energiequelle *	DC/PoE
Netzteil enthalten *	✘

Verpackungsdaten	
Verpackungsart	Box
Verpackungsbreite	223 mm
Verpackungstiefe	280 mm
Verpackungshöhe	68 mm
Paketgewicht	980 g

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, RoHS
Zertifizierung	FCC, CE, RoHS

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364052973



6935364052966



0845973099909



845973099909



1210002616409



1210002616393



0840460603911



840460603911

Catalog Object Cloud

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date