D-Link

D-Link DGS-1210-10 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz, Grau



Marke : D-Link

Artikel-Code: DGS-1210-10/E

Produktname : DGS-1210-10



8x 10/100/1000BASE-T RJ-45 + 2x 100/1000 Mbps SFP, 20 Gbps, 14.88 Mpps, 8K MAC, 280 x 126 x 44 mm
D-Link DGS-1210-10. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: DC-Anschluss. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed
Switch-Ebene	L2
Quality of Service (QoS) Support	✔
Web-basiertes Management	✔
ARP-Inspektion	✔
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✔
MIB Unterstützung	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2
Netzstecker	DC-Anschluss

Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung *	✘
Port-Spiegelung	✔
Vollduplex	✔
Unterstützung Datenflusssteuerung	✔
Link Aggregation	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Spannbaum-Protokoll	✔
Head-of-Line (HOL)-Blocking	✔
Auto-Negotiation-Funktion	✔

Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	20 Gbit/s
Transferrate	14,88 Mpps
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen
Store-and-Forward	✔
Jumbo Frames Unterstützung	✔
Jumbo-Frames	9216
Datenpaket-Pufferspeicher	0,512 MB

Leistungen	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	205249 h

Energie	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✘

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Wärmeableitung	373,96 BTU/h

Gewicht und Abmessungen	
Breite	280 mm
Tiefe	126 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	980 g

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	286 mm
Verpackungstiefe	325 mm
Verpackungshöhe	70 mm
Paketgewicht	2,08 kg

Technische Details	
Versandkartonshöhe	31,7 cm
Versandkartonsbreite	34,6 cm
Versandkartonslänge	38,2 cm
Nettogewicht Versandkarton	10,4 kg
Anzahl Produkte pro Innenkarton	5 Stück(e)
Palettenbruttogewicht (Luft)	425,5 kg
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)	36 Stück(e)
Anzahl pro Palette (Luft)	180 Stück(e)
Palettenlänge (brutto)	110 cm
Palettenbreite (brutto)	120 cm
Palettenhöhe (Luft)	140,3 cm
Palettenbruttogewicht (Meer)	625,9 kg

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Sicherheit	
Zugriffkontrollliste	✔
IGMP-Snooping	✔
MAC Adressen Filtern	✔
Loop Protection	✔

Multicast-Funktionen	
Multicast Unterstützung	✔

Design	
Rack-Einbau *	✔
Stapelbar *	✔
Formfaktor	1U
Produktfarbe	Schwarz, Grau

Technische Details	
Anzahl der Kartons pro Palette (See)	54 Stück(e)
Anzahl pro Palette (See)	270 Stück(e)
Palettenhöhe (See)	2,04 m
Gewicht (innerer) Versandkarton	11,1 kg

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990



0790069467707



790069467707



5704174940302

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date