APC Back-UPS PRO BR1500G-GR - USV, 1500VA, 6x Steckdose, USB, erweiterbare Laufzeit





Marke : APC

Artikel-Code: BR1500G-GR

Produktname : APC Back-UPS PRO BR1500G-GR - USV, 1500VA, 6x Steckdose, USB, erweiterbare Laufzeit

APC Back-UPS PRO BR1500G-GR - USV, 1500VA, 6x Steckdose, USB, erweiterbare Laufzeit
APC Back-UPS PRO BR1500G-GR - USV, 1500VA, 6x Steckdose, USB, erweiterbare Laufzeit. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 865 W. AC-Steckertypen: Typ F, Stecker: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Batteriekapazität: 187 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 3,7 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 12,3 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS

Merkmale	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität *	1,5 kVA
Ausgangsleistung *	865 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	156 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge	441 J
Haltezeit (min.)	10 ms
Haltezeit (max.)	12 ms
Effizienz	98,9%
Geräuschpegel	45 dB
Druckanstiegsschutz	✔
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk
Akustische Signale	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	Typ F
Stecker	Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge	6
USB Anschluss	✔

Design	
Produktfarbe *	Schwarz
Displaytyp	LCD

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11), USB-Kabel
Management-Karte enthalten	✘
Betriebsanleitung	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium

Gewicht und Abmessungen	
Breite	112 mm
Tiefe	382 mm

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Anschlüsse und Schnittstellen	
SmartSlot	✗
SmartConnect-Anschluss	✗

Akku/Batterie	
Batteriekapazität	187 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3,7 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	12,3 min
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	8 h
Hot-Swap-Batterie	✔
Automatischer Batterietest	✔
Kaltstart	✔

Design	
Formfaktor *	Tower
Kabellänge	1,83 m

Gewicht und Abmessungen	
Höhe	301 mm
Gewicht	13 kg

Verpackungsdaten	
Garantiekarte	✔
Software-CD	✔
Mitgelieferte Software	PowerChute Personal Edition
Verpackungsbreite	235 mm
Verpackungstiefe	490 mm
Verpackungshöhe	390 mm
Paketgewicht	13,8 kg

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	20 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000

Sonstige Funktionen	
Akku-/Batterietyp	APCRBC124
Nominale Ausgang Spannung	230 V
Nominale Eingang Spannung	230 V
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort	Europa



0731304286875



731304286875



4053162268586

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date