APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA





Marke : APC

Artikel-Code: SMT1500IC

Produktname : APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, IEC Jumpers, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Mini Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE

Merkmale	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität *	1,5 kVA
Ausgangsleistung *	1000 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung	✔
Anstieg der Energiemenge	459 J
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%
Geräuschpegel	45 dB
Druckanstiegsschutz	✔
Akustische Signale	✔
Web-basiertes Management	✔
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart	✔
Temperatur-Spannungskompensation	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, IEC Jumpers
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge

Akku/Batterie	
Automatischer Batterietest	✔
Kaltstart	✔

Design	
Formfaktor *	Mini Tower
Kabellänge	1,83 m
Produktfarbe *	Schwarz
Displaytyp	LCD
LED-Anzeigen	✔

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
Management-Karte enthalten	✘
Schnellinstallationsanleitung	✔

Nachhaltigkeit

Anschlüsse und Schnittstellen	
USB Anschluss	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Serielle Schnittstelle	✔
Serielle Schnittstelle	RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
SmartSlot	✔
SmartConnect-Anschluss	✔

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	3 h
Hot-Swap-Batterie	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium

Gewicht und Abmessungen	
Breite	171 mm
Tiefe	439 mm
Höhe	219 mm
Gewicht	24,1 kg

Verpackungsdaten	
Ressourcen-CD	✔
Software-CD	✔
Verpackungsbreite	328 mm
Verpackungstiefe	595 mm
Verpackungshöhe	376 mm
Paketgewicht	27,2 kg

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	12 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1270,81

0731304332992

731304332992

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date