APC Back-UPS 500, 230V, Batterie 12V, 7.0Ah



Marke : APC

Artikel-Code: BK500EI

Produktname : APC Back-UPS 500, 230V, Batterie 12V, 7.0Ah

APC Back-UPS 500, 230V, Batterie 12V, 7.0Ah

APC Back-UPS 500, 230V, Batterie 12V, 7.0Ah:

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS-Serie BK550EI verfügt über insgesamt 6 Steckdosen, von denen 3 als USV-Batterie-Backup und 3 als reine Überspannungssteckdosen fungieren. Seine Laufzeit bei 100 W beträgt 24 Minuten und 20 Sekunden. Er bietet Schutz für Datenleitungen mit einer analogen RJ45-Telefonleitung für Telefon, Fax, Modem oder DSL. Seine Abmessungen betragen 16,5 x 9,1 x 28,4 cm und das Gewicht 6,32 kg. Der BK550EI sorgt dafür, dass Bürosysteme und ihre wertvollen Daten vor gefährlichen Stromstößen, Spannungsspitzen und Stromausfällen geschützt sind.



Merkmale	
USV-Topologie *	Standby (Offline)
Ausgangskapazität *	0,5 kVA
Ausgangsleistung *	300 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz	47 - 63 Hz
Anstieg der Energiemenge	310 J
Haltezeit (min.)	6 ms
Haltezeit (max.)	10 ms
Effizienz	99%
Geräuschpegel	40 dB
Druckanstiegsschutz	✔
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Telefon
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz
Akustische Signale	✔
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge

Design	
Kabellänge	1,83 m
Produktfarbe *	Beige
LED-Anzeigen	Batterieaustausch

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, REACH

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11), USB-Kabel
Management-Karte enthalten	✘
Schnellinstallationsanleitung	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium

Gewicht und Abmessungen	
Breite	91 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der Output IEC Jumper	2
USB Anschluss	✔
SmartSlot	✘
SmartConnect-Anschluss	✘

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität	7 Ah
Batteriekapazität	83 VAh
Akku-/Batteriespannung	12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3,8 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	13,8 min
Batterielebensdauer (max.)	6 Jahr(e)
Akkuladezeit	8 h
Automatischer Batterietest	✔

Design	
Formfaktor *	Tower

Gewicht und Abmessungen	
Tiefe	284 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	6,32 kg

Verpackungsdaten	
Garantiekarte	✔
Software-CD	✔
Mitgelieferte Software	PowerChute Serial Edition
Verpackungsbreite	241 mm
Verpackungstiefe	368 mm
Verpackungshöhe	178 mm
Paketgewicht	7,05 kg

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	48 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000
Anzahl Produkte pro Umkarton	1 Stück(e)

Sonstige Funktionen	
Nominale Ausgang Spannung	230 V
Nominale Eingang Spannung	230 V
Filterung	✔

731304016359

0731304016359

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date